

## **Soap Webservice Export Aangifte voor AGS eCustomsService UploadEx Webservice**

Versie 2.2 / December 2019

Indien die klant de mogelijkheid heeft om in plaats van het uploaden van XML bestanden vanuit het ERP systeem een webservice op te roepen vanuit dat ERP Systeem dan kan daar de eCustomsService UploadEx webservice voor gebruikt worden. Deze UploadEx webservice werkt op dezelfde manier als onze webservice DownloadEx om een export aangifte uit eCustoms© op te halen.

De eCustomsService UploadEx webservice moet worden opgeroepen met 3 parameters:

- LoginData
- HeaderData
- PositionData

Alle 3 de parameters zijn character strings die XML Tags bevatten.

HTTP adres van de Webservice :

(Test) <http://83.98.232.98/eCustomsService/UploadEx.asmx>

(Live) <https://easycustoms.online/eCustomsService/UploadEx.asmx>

Bij een juiste oproep van de service en parameters zal de response zijn:

Success: Pre Export Declaration created with 2 Items. eCustoms©

Indien er fouten optreden zal de response beginnen met:

- SYSTEM ERROR: fouten van systeemtechnische aard
- Error nnn: fouten door onjuiste informatie verstrekking



## LoginData

Naam	Omschrijving	Type	Opmaak	Lengte
Custnumber	Klantnummer	CHAR		10
UserId	Gebruiker	CHAR		15
PassWord	Wachtwoord van de gebruiker	CHAR		15

### Voorbeeld:

```
<LoginData>
  <CustNumber>999999</CustNumber>
  <UserId>Gebruiker</UserId>
  <PassWord>Wachtwoord</PassWord>
</LoginData>
```



## HeaderData

Naam	Omschrijving	Type	Opmaak	Lengte
Custnumber	Custnumber	CHAR		10
CNT6066_101	Aantal artikelen	CHAR	00	2
RFF1154_18	(trader) referentie	CHAR		35
NAD3207_22	Land van bestemming	CHAR		2
NADCN3036	Geadresseerde Naam	CHAR		64
NADCN3042	Geadresseerde Straat en nummer	CHAR		70
NADCN3251	Geadresseerde Postcode	CHAR		9
NADCN3164	Geadresseerde Plaats	CHAR		35
NADCN3207	Geadresseerde Land	CHAR		2
NADEX3039	TIN Nr van de exporteur (*)	CHAR		17
NADEX3036	Naam van de exporteur (*)	CHAR		64
NADEX3042	Straat en Nummer van de exporteur (*)	CHAR		70
NADEX3251	Postcode van de exporteur (*)	CHAR		9
NADEX3164	Plaats van de exporteur (*)	CHAR		35
NADEX3207	Land van de exporteur (*)	CHAR		2
TDT8212_49	Identificatie Vervoerswijze bij vertrek	CHAR		27
TDT8453_48	Nationaliteit Vervoerswijze aan de grens	CHAR		2
TMOA5004_A	Factuurwaarde in valuta	CHAR	0.00	16
Print_MOA5004_51	Print factuurwaarde op de aangifte	CHAR	0 of 1	1
T2LOC118	T2 Kantoor van Uitgang	CHAR		8
T2LOC45	T2 Kantoor van Bestemming	CHAR		8
T2LOC50_1	T2 Kantoor van doorvoer/transit	CHAR		8
T2LOC50_2	T2 Kantoor van doorvoer/transit	CHAR		8
T2LOC50_3	T2 Kantoor van doorvoer/transit	CHAR		8
T2LOC50_4	T2 Kantoor van doorvoer/transit	CHAR		8
T2LOC50_5	T2 Kantoor van doorvoer/transit	CHAR		8

(\*) U kunt deze velden alleen maar gebruiken als U bij eCustoms bent aangemerkt als zijnde expediteur.



Voorbeeld:

```
<HeaderData>  
  <CUSTNUMBER>1234567890</CUSTNUMBER>  
  <CNT6066_101>2</CNT6066_101>  
  <RFF1154_18>705461</RFF1154_18>  
  <NAD3207_22>CH</NAD3207_22>  
  <NADCN3036>MT-Partner GmbH</NADCN3036>  
  <NADCN3042>Bahnhofstrasse 27</NADCN3042>  
  <NADCN3251>6301</NADCN3251>  
  <NADCN3164>ZUG</NADCN3164>  
  <NADCN3207>CH</NADCN3207>  
  <NADEX3039>NL123456789</NADEX3039>  
  <NADEX3036>Universal Import/Export</NADEX3036>  
  <NADEX3042>Expeditieursweg 445a</NADEX3042>  
  <NADEX3251>9876 XZ</NADEX3251>  
  <NADEX3164>Venlo</NADEX3164>  
  <NADEX3207>Venlo</NADEX3207>  
  <TDT8212_49>31-NLD-31</TDT8212_49>  
  <TDT8253_48>NL</TDT8253_48>  
  <TMOA5004_A>925.75</TMOA5004_A >  
  <Print_MOA5004_51>1</Print_MOA5004_51>  
  <T2LOC118>NL000432</T2LOC118>  
  <T2LOC45></T2LOC45>  
  <T2LOC50_1>CH001801</T2LOC50_1>  
  <T2LOC50_2>CH001921</T2LOC50_2>  
  <T2LOC50_3>CH001841</T2LOC50_3>  
  <T2LOC50_4>FR004050</T2LOC50_4>  
</HeaderData>
```



## PositionData

Naam	Omschrijving	Type	Opmaak	Lengte
P1	Vaste TAG per Positie/Artikel			
LIN1082_50	Artikelnummer (positienummer)	CHAR	0	5
TCC7357_84	Goederencode	CHAR	0	8
IMD7008_82	Goederen omschrijving	CHAR		256
PAC7065_75	Verpakkingseenheid	CHAR		2
LOC3225_61	Land van herkomst	CHAR		2
PAC7224_75	Aantal colli	CHAR	0	8
MEA6314_73	Bruto gewicht	CHAR	0.000	16
MEA6314_74	Netto gewicht	CHAR	0.000	16
MOA5004_52	Statistische waarde in Euro (geen decim.)	CHAR	0	16
DOC1373_62	Soort Bescheid 1 <sup>e</sup> positie (bijv. N)	CHAR		1
DOC1001_62	Soort Bescheid code (bijv. 935)	CHAR		3
DOC1004_62	Identificatie van het bescheid	CHAR		35
DOC1004_65_1	Voorafgaand document type	CHAR		1
DOC1004_65_2	Voorafgaand document code	CHAR		3
DOC1004_65_3	Voorafgaand document identificatie	CHAR		35
TCC7357_84_1	Aanvullende Taric code	CHAR		4
QTY6060_72_Perc	Aanvullend eenheid percentage	CHAR	NUMC	5
Y923WeightCheck	Gewicht controle bij bescheid Y923	CHAR	0 of 1	1
/P1	Vaste eind TAG per Positie/Artikel			



Voorbeeld

```

<PositionData>
  <p1>
    <LIN1082_50>1</LIN1082_50>
    <TCC7357_84>08042010</TCC7357_84>
    <IMD7008_82>LEKKERE VIJGEN </IMD7008_82>
    <PAC7065_75>PK</PAC7065_75>
    <LOC3225_61>BR</LOC3225_61>
    <PAC7224_75>16</PAC7224_75>
    <MEA6314_73>33.6</MEA6314_73>
    <MEA6314_74>20.8</MEA6314_74>
    <MOA5004_52>185</MOA5004_52>
    <DOC1373_62>N</DOC1373_62>
    <DOC1001_62>935</DOC1001_62>
    <DOC1004_62>VFA1811325</DOC1004_62>
    <DOC1004_65_1></DOC1004_65_1>
    <DOC1004_65_2></DOC1004_65_2>
    <DOC1004_65_3></DOC1004_65_3>
    <TCC7357_84_1>4099</TCC7357_84_1>
    <QTY6060_72_Perc></QTY6060_72_Perc>
    <Y923WeightCheck>0</Y923WeightCheck>
  </p1>
  <p1>
    <LIN1082_50>2</LIN1082_50>
    <TCC7357_84>08107000</TCC7357_84>
    <IMD7008_82>GEM</IMD7008_82>
    <PAC7065_75>PK</PAC7065_75>
    <LOC3225_61>CN</LOC3225_61>
    <PAC7224_75>8</PAC7224_75>
    <MEA6314_73>112</MEA6314_73>
    <MEA6314_74>104</MEA6314_74>
    <MOA5004_52>140</MOA5004_52>
    <DOC1373_62></DOC1373_62>
    <DOC1001_62></DOC1001_62>
    <DOC1004_62></DOC1004_62>
    <DOC1004_65_1>Z</DOC1004_65_1>
    <DOC1004_65_2>AAD</DOC1004_65_2>
    <DOC1004_65_3>18NL96442755460235754</DOC1004_65_3>
    <TCC7357_84_1></TCC7357_84_1>
    <QTY6060_72_Perc>92.00</QTY6060_72_Perc>
    <Y923WeightCheck>1</Y923WeightCheck></p1>
</PositionData>

```



### **Opmerkingen:**

Heeft U een T2 nodig bij de Export aangifte, dan kunt U de <TAGS> die met T2... (bijvoorbeeld <T2LOC118>) beginnen eventueel meesturen. Het betreft de volgende velden: NCTS Kantoor van Uitgang, NCTS Kantoor van bestemming en de kantoren van doorvoer die op een NCTS/Transit aangifte noodzakelijk zijn. Weet U bijvoorbeeld het Kantoor van bestemming nog niet, dan kunt U de betreffende <TAG> leeg cq helemaal weglaten.

In TAG <LIN1082\_50> moet het positie-/artikel- nummer worden ingevuld, beginnende bij nummer 1 en dan met 1 oplopend. Het hoogste <LIN1082\_50> moet dan gelijk zijn aan de waarde in TAG <CNT6066\_101>

Bij Artikel 2 in het voorbeeld is in TAG <IMD7008\_82> de afkorting GEM ingevuld. Deze wordt dan gebruikt om in combinatie met de goederencode het codeboek te lezen.

In TAG <MOA5004\_52> moet de douane waarde als geheel getal ingevuld worden. U kunt zelf het bedrag op hele euro's afronden.

Het is niet verplicht om in de HeaderData en PositionData alle <TAGS> in de XML te gebruiken. LET OP: bij de PositionData moet er echter op gelet worden dat voor ALLE POSITIES het AANTAL TAGS gelijk is. (zie het verschil in Artikel 1 en 2 tussen Bescheiden en Voorafgaand documenten).

Uiteraard betekent hoe meer <TAGS> geleverd worden hoe beter de kwaliteit van de aangifte zal zijn, ervan uitgaande dat de geleverde waardes in de <TAGS> conform de douane-regels zijn.

De <NADEX....> Tags (Exporteur) kunnen alleen worden opgegeven als u bij eCustoms bent aangemeld als Expeditie.

